


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

## Účel zpracování:

Povinnost zpracování průkazu dle §7a zákona

Objednatel: Client:	<b>SYNER Morava a.s.</b> 1. máje 532/5
Zpracovatel: Supplier:	<b>DEA Energetická agentura, s.r.o.</b> Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice Pracoviště: Sladkého 13, 617 00 Brno
Název akce: Project:	<b>Průkaz energetické náročnosti budovy</b>
Lokalizace: Location:	<b>Novostavba BD</b> <b>Bohuslava Martinů – Budova A</b>
Energetický auditor: Accessor's name:	Ing. Jiří Cihlář č. oprávnění 0997 dle zákona č. 406/2000 Sb.

  
podpis | signature



Verze: 09. 01. 2013

Cesta k úsporám energií  [www.dea.cz](http://www.dea.cz)

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům Bohuslava Martinů; Brno 602 00 Celková podlahová plocha: 5 155,9 m <sup>2</sup>		Hodnocení budovy		
		stávající stav	po realizaci doporučení	
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok		54		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1 000,35		
Podíl dodané energie připadající na:				
Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda	Osvětlení
40,0 %	18,0 %	0,0 %	32,0 %	9,0 %
Doba platnosti průkazu		do 9.1.2023		
Průkaz vypracoval		Ing. Jiří Cihlář Osvědčení č. 0997 